







Novodinámica

EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Catálogo 2023












- Remolques
- Elevadores
- Equipos Atex
- Contenedores
- Cestones
- Apiladores
- Transpaletas
- Mesas elevadoras
- Implementos
- Carretillas
- Carros
- Plataformas
- Grúas
- Fabricación a medida



Remolques industriales

Fabricación a medida desde 1 a 20 toneladas con superficies de madera o chapa con ruedas neumáticas o macizas



Rodete doble

ENGANCHE ALTURA SUELO 300 mm



1

Ojal interior Ø 40 mm

REF. 6052 carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete doble • Peso 247 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm

REF. 6056 carga 4.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete doble • Peso 290 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm

REF. 6050 carga 500 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.510 x 850 x 410 mm
Peso 50 kg
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm

REF. 6051 carga 1.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 430 mm
Peso 80 kg
Ruedas Neumáticas Ø 320 mm



4



Rodete sencillo

ENGANCHE ALTURA SUELO 300 mm



2

Ojal interior Ø 40 mm


REF. 6053 carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete sencillo • Peso 217 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm

REF. 6055 carga 4.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete sencillo • Peso 260 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm

REF. 6050/MD carga 500 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.510 x 850 x 410 mm
Peso 72 kg
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Tres laterales fijos y uno abatible



5



3

REF. 6049 carga 600 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 600 x 800 mm
Altura postes 500 mm • Peso 40 kg
Ruedas 2 giratorias con freno y 2 fijas macizas Ø 200 mm

REF. 6051/MD carga 1.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 430 mm
Peso 98 kg
Ruedas Neumáticas Ø 320 mm
Tres laterales fijos y uno abatible



6

Elevadores de armarios y rampas de aluminio




7

REF. 10600 capacidad pareja 600 kg
Dimensiones (L x A x H)
390 x 570 x 780 mm
Pala (L x A) 120 x 225 mm
Elevación 300 mm
Peso unitario 13 kg
Ruedas Poliuretano Ø 125 mm



8






Ref. 10601-F

REF. 10601 capacidad pareja 1.800 kg
REF. 10601-F capacidad pareja 2.700 kg
Dimensiones (A x H)
680 x 1.070 / 585 x 1050 mm
Pala (L x A) 60 x 600 / 150 x 550 mm
Elevación 250 / 305 mm
Peso unitario 43 / 82 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm

REF. 13005 carga 400 kg
Dimensiones (L x A) 2.000 x 200 + 200 mm dos piezas
Peso unidad 8 kg
Desnivel máximo ± 500 mm


REF. 13014 carga 1.000 kg
Dimensiones (L x A) 2.500 x 300 + 300 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg
Desnivel máximo ± 700 mm



9

REF. 13009 carga 1.300 kg
Dimensiones (L x A) 2.000 x 400 + 400 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg
Desnivel máximo ± 600 mm

REF. 13030
Rampas para muelles
Dimensiones (L x A) 550 x 1.500 mm
Carga 4.000 kg • Peso unidad 27 kg
Desnivel máximo ± 55 mm



10


Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Contenedores basculantes para carretillas elevadoras

Fabricación a medida. Opcional en acero inoxidable y galvanizado

Accesorios: Grifo de vaciado y rejilla Ref. 20062 / Sirga de volteo Ref. 60-77




REF. 12042 útil
Útil de 800 para contenedor Ref. 12043
Carga 2.000 kg • Peso 60 kg

REF. 12043 contenedor
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 920 mm
Carga 2.000 kg • 670 lts • Peso 100 kg

REF. 12045 contenedor
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.000 x 920 mm
Carga 2.000 kg • 840 lts • Peso 110 kg

REF. 12046 útil
Útil de 1.000 para contenedor Ref. 12045
Carga 2.000 kg • Peso 80 kg




REF. 12047 chapa
REF. 12048 malla
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.350 x 1.000 x 1.470 mm
Cuba: 1.200 x 800 x 1.200 mm
Carga 2.000 / 500 kg • Peso 180 / 140 kg

REF. 12049 chapa
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.255 x 795 x 970 mm
Cuba 1.050 x 620 x 755 mm
Carga 1.000 kg • Peso 104 kg



REF. 12061 capacidad 300 lts
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.200 x 820 x 985 mm
Cuba: 1.025 x 545 x 625 mm
Carga 500 kg • Peso 63 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm (fijas)
Ø 125 mm (giratoria)
Volteo manual



REF. 12030 con ruedas / 12040 sin ruedas
Capacidad 610 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.545 x 1.000 x 1.080 / 865 mm
Carga 1.500 kg • Peso 130 / 110 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12031 con ruedas / 12041 sin ruedas
Capacidad 1.100 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 1.250 x 1.245 / 1.045 mm
Carga 2.000 kg • Peso 175 / 155 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)




Accesorio opcional cilindro hidráulico
Ref. 20072



Opcional medias tapas



Ref. 12026, 12025, 12030 y 12031 con ruedas




REF. 12026 con ruedas / 12036 sin ruedas
Capacidad 1.500 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 1.600 x 1.245 / 1.045 mm
Carga 2.000 kg • Peso 210 / 200 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)


REF. 12025 con ruedas / 12035 sin ruedas
Capacidad 260 lts • Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 1.000 x 800 / 635 mm
Carga 1.000 kg • Peso 90 / 70 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12028 con ruedas / 12038 sin ruedas
Capacidad 520 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.525 x 865 x 1.035 / 870 mm
Carga 1.000 kg • Peso 115 / 101 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)


REF. 12027 con ruedas / 12037 sin ruedas
Capacidad 320 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.235 x 840 x 930 / 750 mm
Carga 800 kg • Peso 100 / 85 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)




REF. 12055 capacidad 300 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 800 x 465 mm
Carga 800 kg
Peso 70 kg
Ruedas Goma azul
Ø 160 mm (fijas)
Ø 125 mm (giratorias)




REF. 12057 pala cargadora granel
Capacidad 750 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.840 x 1.200 x 550 mm
Carga 1.500 kg
Peso 90 kg



REF. 12029 cubeta de polietileno
Capacidad 750 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.800 x 940 x 920 mm
Carga 450 kg
Peso 75 kg
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Ø 100 mm (giratorias)



REF. 12058
pala quitanieves y productos a granel
Dimensiones (L x H)
2.000 x 580 mm
Peso 170 kg




L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Cestones y contenedores de chapa y plástico




REF. 5030
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.000 mm
Carga 600 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 72 kg




	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso Kg Malla
REF. 5034	800 x 500 x 400	26
REF. 5035	1.000 x 800 x 500	39
REF. 5036	1.200 x 800 x 500	43
REF. 5037	1.200 x 1.000 x 500	49

Carga 2.000 kg



	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso Kg Malla
REF. 5034A	800 x 500 x 400	26
REF. 5035A	1.000 x 800 x 500	39
REF. 5036A	1.200 x 800 x 500	43
REF. 5037A	1.200 x 1.000 x 500	49

Carga 2.000 kg



	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso Kg Chapa
REF. 5040	800 x 500 x 400	29
REF. 5041	1.000 x 800 x 500	49
REF. 5042	1.200 x 800 x 500	54
REF. 5043	1.200 x 1.000 x 500	61

Carga 2.000 kg



	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso Kg Chapa
REF. 5040A	800 x 500 x 400	29
REF. 5041A	1.000 x 800 x 500	49
REF. 5042A	1.200 x 800 x 500	54
REF. 5043A	1.200 x 1.000 x 500	61

Carga 2.000 kg



REF. 4018
Dimensiones (L x A x H)
900 x 600 x 1.720 mm
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 52 kg



REF. 5072 sin baldas / 5073 con 5 baldas
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 700 x 1.790 mm + Asa 170 mm
Baldas regulables. Con cerradura
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 160 kg



REF. 4020 sin baldas / 4021 con 5 baldas
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 700 x 1.790 mm + Asa 170 mm
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 103 kg



REF. 4017
Dimensiones (L x A x H)
1.190 x 650 x 1.695 mm + Asa 170 mm
Con 3 baldas regulables. Balda adicional Ref. 20079
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 69 kg

REF. 9321
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.800 mm
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 85 kg



REF. 5049 liso / 5046 enrejado
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.000 x 760 mm
Capacidad 610 lts
Peso 38 / 36 kg
Tapa opcional Ref. 5048
para refs. 5046, 5049 y 5049-PT



Opcional
Ref. 5049-H - 530 lts
de 1.200 x 800 x 800
Ref. 5049-PB - 400 lts
de 1.200 x 1.000 x 580





Ref. 5049-Azul
Colores disponibles: azul y verde



Ref. 5049-PT
Para almacenar baterías



Con ruedas Ref. 5049-R

REF. 5045-R
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 640 x 760 mm
Capacidad 300 lts • Peso 30 kg
Ruedas Goma Ø 80 mm (giratorias)
Opcional sin ruedas Ref. 5045



REF. 9819 120 lts / 9816 60 lts
Cubo con pedal y ruedas
Dimensiones (L x A x H)
510 x 425 x 875 / 490 x 380 x 700 mm
Peso 7 / 5 kg
Ruedas Goma Ø 200 / 100 mm
Opcional tapas amarillo, azul, verde,
rojo, negro y todo blanco



REF. 9821 120 lts / 9822 240 lts / 9820 80 lts
Dimensiones (L x A x H) 550 x 480 x 930 /
730 x 580 x 1.070 mm / 525 x 445 x 940 mm
Peso 10 / 16 / 9 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
Opcional colores azul, rojo, amarillo,
negro, verde, marrón y gris



Opcional con pedal
Refs. 9821-P, 9822-P
9820-P

REF. 9823 800 lts / 9824 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
800 x 1.250 x 1.350 mm
1.125 x 1.360 x 1.350 mm
Peso 70 / 78 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 con freno y 2 giratorias)
Opcional colores amarillo,
azul, verde y marrón



Opcional pedal
Ref. 9826



Opcional entrada
de uñas para carretilla
Ref. 9825



Opcional
estructura parking
Ref. 9824-ES

REF. 9823-G galvanizado
Dimensiones (L x A x H)
800 x 1.250 x 1.350 mm
Capacidad 800 lts • Peso 95 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 con freno y 2 giratorias)
Tapa galvanizada



Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Apiladores con elevación y traslación manual o a batería y transpaletas eléctricas

La más amplia gama de apiladores a medida con todas las cargas y alturas necesarias

Elevación eléctrica
y traslación manual



1

Batería 12 V

REF. 16007 elevación uñas 2.500 mm
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 1.830 / 3.070 mm
Capacidad 1.000 kg
Autonomía 3 horas
Peso 410 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm




2

Elevación y traslación
eléctrica

REF. 16019 elevación uñas 2.900 mm
REF. 16020 elevación uñas 1.600 mm
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.710 x 800 x 1.930 mm
Capacidad 1.200 kg
Autonomía 3 horas
Peso 700 / 765 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm

Elevación y traslación
manual



3

REF. 16000 capacidad 1.000 kg
REF. 16003 capacidad 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.670 x 790 x 2.020 / 1.770 x 880 x 2040 mm
Elevación 1.600 mm
Peso 185 / 195kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 315 a 760 / 305 a 880 mm regulables

REF. 16001 elevación uñas 2.500 mm
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.770 x 880 x 1.830 / 3.036 mm
Capacidad 1.000 kg
Peso 300 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 330 a 840 mm regulables

REF. 16002 elevación uñas 3.000 mm
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.770 x 880 x 2.080 / 3.560 mm
Capacidad 1.000 kg
Peso 370 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 330 a 840 mm regulables



4

Elevación y traslación
manual

REF. 500 elevación uñas 1.000 mm
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.650 x 630 x 1.365 mm
Capacidad 500 kg
Peso 110 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.140 x 560 mm

REF. 16027 capacidad 2.000 kg
Dimensiones
(L x A x H máquina timón elevado)
1.540 x 550 x 1.120 mm
Autonomía 3 horas,
batería intercambiable de litio
Elevación uñas 200 mm
Peso 149 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 550 mm



5

Elevación y traslación
a batería 48 V

REF. 16021 capacidad 2.000 kg
Dimensiones
(L x A x H máquina/timón elevado)
1.815 x 726 x 845 / 1.323 mm
Autonomía 6 horas
Elevación uñas 205 mm
Peso 520 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm



Transpaleta
elevación y traslación
a batería 24 V


6

REF. 10562 elevación uñas 1.500 mm
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.040 x 600 x 1.725 mm
Capacidad 400 kg
Peso 91 kg
Dimensiones uñas o base (L x A)
650 x 550 mm

REF. 10560 elevación uñas 850 mm
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.040 x 600 x 1.075 mm
Capacidad 400 kg
Peso 75 kg
Dimensiones uñas o base (L x A)
650 x 550 mm

Elevación y traslación
manual

Base desmontable



7

REF. 16008 apilador auto portable
Dimensiones
(L x A x H máquina/mástil elevado)
1.608 x 890 x 1.770/3.000 mm
Capacidad 500 kg
Autonomía 3 horas
Peso 325 kg
Elevación uñas 1.300 mm
Dimensiones uñas (L x A)
1.050 x 540 mm



8

Elevación electrónica
y traslación manual

REF. 10561 / 10559 capacidad 400 kg
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.100 x 590 x 1.725 / 2.225 mm
Autonomía 3 horas
Elevación uñas 1.500 / 2.000 mm
Peso 135 / 145 kg
Dimensiones uñas
650 mm regulables de 210 a 550 mm



Elevación a batería
y traslación manual

9

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Transpaletas y tanquetas

Fabricación a medida. Opcional transpaleta manual antideflagrante ATEX



	Descripción	Capacidad Kg	Longitud de horquilla	Ancho total	Rueda mm de horquilla	Rueda mm de timón	Altura elevación	Peso Kg
REF. 10050 **bomba rápida**	Estándar	2.500	1.150	540	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
REF. 10058	Corta	2.500	800	540	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
REF. 10053	Ancha y corta	2.500	950	680	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
REF. 10054	Extraplana altura 55 mm	1.500	1.150	540	Vulkollan 50 x 70	Goma elás. 200 x 50	170	70
REF. 10057	Larga	2.000	2.000	540	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	190
REF. 10063	Semilarga	2.000	1.500	540	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	180	112
REF. 10054-B	Extraplana altura 40 mm	1.000	1.120	540	Doble de acero 35 x 70	Poliuretano 160 x 50	95	70
REF. 10057-XL	Extralarga	3.500	2.500	550	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	234



REF. 10055 galvanizada
Capacidad 2.500 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble nylon • Rueda de timón Nylon
Altura elevación 190 mm • Peso 75 kg

REF. 10056 inoxidable
Capacidad 2.500 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Doble nylon • Rueda de timón Nylon
Altura elevación 190 mm • Peso 65 kg




REF. 10064 elevación manual
Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.100 mm • Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm
Altura elevación 800 mm • Peso 110 kg



REF. 10061 elevación a batería
Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 800 mm • Peso 158 kg

REF. 10065 inclinadora manual / 10066 inclinadora eléctrica
Capacidad 1.000 kg
Longitud horquilla 800 mm • Ancho total 560 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 85 mm
Rueda de timón Goma elástica 150 x 50 mm
Peso 178 / 185 kg






REF. 12085 carga 10.000 kg / 12084 carga 5.000 kg
Dimensiones gato (L x A x H)
326 x 170 x 420 mm / 320 x 140 x 370
Peso 35 / 25 kg
Elevación uña desde 30 hasta 260 / desde 25 hasta 230 mm



REF. 12075 carga 6.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria 180 x 145 / 110 mm
Tanqueta fija 270 x 115 / 110 mm
Peso 31 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm



REF. 12076 carga 14.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria 398 x 220 / 110 mm
Tanqueta fija 270 x 230 / 110 mm
Peso 84 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm



REF. 12077 carga 24.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria 395 x 220 / 110 mm
Tanqueta fija 270 x 345 / 110 mm
Peso 105 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

REF. 10071 pesadora precisión 200 gr
Capacidad 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Goma elástica
Altura elevación 190 mm • Peso 90 kg



REF. 10059 para bidones de chapa de 220 lts
Capacidad 365 kg
Longitud horquilla 1.022 mm • Ancho total 722 mm
Rueda de horquilla Nylon Ø 80 mm
Rueda de timón Nylon Ø 160 mm
Altura elevación 120 mm • Peso 53 kg
Elevación desde 270 hasta 390 mm



REF. 10062 carga 4.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 190 mm • Peso 100 kg



REF. 10052 monouña
Capacidad 250 kg
Longitud horquilla 580 mm • Ancho total 195 mm
Rueda de horquilla Poliuretano 75 x 100 mm
Rueda de timón Goma Ø 125 mm
Altura elevación 300 mm • Peso 175 kg



REF. 12078 carga 48.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria Ø 270 / 145 mm
Tanqueta fija 270 x 230 / 145 mm
Peso 240 kg
Ruedas Poliuretano 115 x 60 mm




REF. 12089 palanca carga 5.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
90 x 80 x 1.600 mm
Peso 10 kg
Ruedas Acero Ø 70 mm



REF. 12090 gato mecánico carga 3.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
175 x 100 x 1.535 mm
Peso 15 kg • Uña 105 x 35 mm
Elevación uña desde 123 hasta 1.350 mm



REF. 12074 carga 2.000 kg
REF. 12073 carga 4.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
621 x 450 x 110 / 698 x 522 x 110 mm
Superficie de apoyo Ø 150 / Ø 200 mm
Peso 21 / 35 kg
Ruedas Poliuretano Ø 80 x 70 mm



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Mesas elevadoras manuales y eléctricas

Fabricación a medida. Opcional antideflagrante ATEX




1

Botonera de mano subir / bajar / stop 24 V.
Tensión 380 V. trifásica

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Peso Kg
REF. 10155	500 kg	800 x 600	710	180	12 seg	0,75	150
REF. 10161	1.000 kg	1.300 x 820	1.000	205	20 seg	1,1	146
REF. 10173	2.000 kg	1.300 x 1.000	1.000	230	22 seg	1,5	235
REF. 10178	2.000 kg	1.700 x 1.000	1.300	250	25 seg	1,5	300
REF. 10188	4.000 kg	2.000 x 1.000	1.500	300	40 seg	2,2	470
REF. 10189	4.000 kg	2.500 x 2.000	1.980	380	45 seg	2,2	860
REF. 10198	4.000 kg	2.700 x 1.200	2.000	400	40 seg	3,0	680

OPCIONAL




Base giratoria



Con ruedas



Laterales con botonera y barandillas



Fuelle de seguridad



2

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Peso Kg
REF. 10178-T	2.000 kg	1.350 x 800	1.965	365	50 seg	2,2	360
REF. 10188-T	3.000 kg	1.700 x 1.200	2.050	400	55 seg	2,2	520
REF. 10179-T	2.000 kg	1.700 x 1.000	3.000	560	50 seg	2,2	750
REF. 10198-T	3.000 kg	3.500 x 1.500	3.500	550	70 seg	3,0	1.000



3

Elevación manual

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Peso Kg	
REF. 10150	500 kg	850 x 500	880	285	81	Asa plegable
REF. 10151	1.000 kg	1.010 x 510	980	380	140	Asa desmontable
REF. 10154	150 kg	700 x 450	720	220	45	Asa plegable
REF. 10159	1.000 kg	1.200 x 800	1.225	425	163	Asa desmontable
REF. 10142	500 kg	1.600 x 810	915	286	154	Asa desmontable
REF. 10143	1.000 kg	2.035 x 750	1.360	380	350	Asa desmontable
REF. 10160	2.000 kg	1.200 x 610	1.000	380	198	Asa desmontable

Asa desmontable



4

Elevación manual

REF. 10152 capacidad 800 kg
REF. 10153 capacidad 350 kg
REF. 10157 capacidad 1.000 kg
Dimensiones base (L x A)
1.220 x 610 / 910 x 500 / 1.200 x 800 mm
Altura plegada 450 / 370 / 600 mm
Altura máxima 1.500 / 1.300 / 1.950 mm
Peso 195 / 105 / 280 kg




NUEVO

5

Elevación a batería

REF. 10139 capacidad 1.000 kg
REF. 10144 capacidad 500 kg
REF. 10147 capacidad 1.000 kg
Dimensiones base (L x A)
1.300 x 800 / 1.010 x 520 / 1.200 x 800 mm
Altura plegada 1.570 / 495 / 430 mm
Altura máxima 2.000 / 1.618 / 1.220 mm
Peso 290 / 198 / 225 kg



6

REF. 10162 1.000 kg
REF. 10163 2.000 kg
Dimensiones base (L x A)
1.450 / 1.560 x 1.140 mm
Altura plegada 85 / 100 mm
Altura máxima 840 / 1.000 mm
Tiempo elevación 20 / 30 seg
Motor 0,75 kw ext. • Peso 357 / 401 kg
Rampa incluida

REF. 10156 inoxidable
REF. 10156-T inox. salvo tijeras
Dimensiones base (L x A)
830 x 500 / 910 x 500 mm
Altura plegada 285 / 370 mm
Altura máxima 900 / 1.370 mm
Capacidad 250 / 350 kg
Elevación manual • Peso 75 / 105 kg



7

Ref. 10156



Ref. 10156-T

REF. 10158 aluminio
Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm
Altura plegada 265 mm • Altura máxima 755 mm
Capacidad 100 kg
Elevación manual • Peso 23 kg



8

REF. 10140 capacidad 1.000 kg
REF. 10141 capacidad 1.500 kg
Dimensiones base (L x A)
1.450 x 1.140 / 1.600 x 1.200 mm
Medidas interiores hueco
1.050 x 575 / 1.145 x 590 mm
Altura plegada 85 / 105 mm
Altura máxima 840 / 880 mm
Tiempo elevación 25 / 30 seg
Motor 0,75 / 1,5 kW exterior trifásico
Peso 280 / 380 kg



9

REF. 10149 capacidad 300 kg
Dimensiones base (L x A) 950 x 600 mm
Altura plegada 410 mm
Altura máxima 1.000 mm
Elevación manual • Peso 65 kg



10

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Apiladores ligeros de elevación manual y eléctrica

Apiladores fáciles de transportar en furgoneta



1

Al invertir las horquillas
la elevación aumenta 400 mm

REF. 10538 elevación 4.580 mm
REF. 10539 elevación 3.450 mm
capacidad 300 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.550 x 740 x 1.620 / 1.990 mm
Horquillas (A x L)
295 a 425 x 660 mm regulables
Peso 166 / 151 kg




Base nylon
Capacidad 90 Kg
Batería 24 V., 7,2 Ah.

2

REF. 10700 elevación 1.350 mm
REF. 10700-B elevación 1.850 mm
Dimensiones (L x A x H)
735 x 435 x 1.692 / 2.192 mm
Base (A x L) 500 x 440 mm
Peso 25 / 30 kg

Accesorios



Espolón | Bobinas | Camino rodillos

Ref. 10700-I
en acero inoxidable



Accesorio
base giratoria en V
Ref. 20073



Accesorio rotador bobinas
desde 300 hasta 600 mm,
y altura máxima 500 mm
Ref. 20077



Expansor manual para bobinas
max. Ø 500 - Ø interior 76
ancho 400 mm
giro manual 90º
Ref. 20087



3

REF. 10550
capacidad 150 kg - elevación 1.600 mm
Dimensiones (L x A x H) 800 x 700 x 1.900 mm
Base (A x L) 500 x 445 mm
Peso 70 kg



4

REF. 10505
capacidad 180 kg - elevación 2.500 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.090 x 750 x 1.700 mm
Horquillas (A x L) 520 x 570 mm
Peso 66 kg

Al invertir las horquillas
la elevación aumenta 500 mm



5

REF. 10549 elevación 1.100 mm
REF. 10549-XL elevación 1.600 mm
Dimensiones (L x A x H)
742 x 580 x 1.375 / 1.875 mm
Horquillas 375 x 400 mm
Capacidad 170 kg
Peso 25 / 27 kg



Accesorio plataforma inox.,
L x A 410 x 590 mm
Ref. 10549-P



Opcional
con espolón



6

REF. 10603 elevación 4.000 mm
REF. 10604 elevación 3.500 mm
Dimensiones plegado (L x A x H)
1.650 x 260 x 330 mm
Base (A x L) 800 x 400 mm
Capacidad 100 / 125 kg
Peso 21 / 25 kg

Elevación
manual



7

REF. 10706 elevación 1.500 mm
REF. 10707 elevación 2.000 mm
Dimensiones (L x A x H)
870 / 920 x 605 x 1.780 / 2.305 mm
Base (A x L) 605 x475 mm
Capacidad 150 / 200 kg • Peso 55 / 80 kg

Tractores de arrastre a batería



8

REF. 10843-C 500 kg
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 600 x 1.200 mm
Peso 240 kg • Autonomía 15 km
Ruedas Macizas Ø 125 mm
y Ø Neumáticas 220 mm
Pendiente superable 5%
Asa abatible



9

REF. 10843 400 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.015 mm
Peso 180 kg • Autonomía 15 km
Ruedas Neumáticas Ø 260 y 365 mm
Pendiente superable 5%



Opcional con
barandillas desmontables
alto 460 mm
Ref. 10843-B



REF. 10840-C 1.000 kg
REF. 10838-C 1.500 kg
Dimensiones (L x A x H)
810 x 540 x 1.170 mm
Peso 98 / 127 kg
Autonomía 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 y 80 mm

Ref. 10840-C



10




Ref. 10838-C

Novodinámica

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo


Implementos para carretillas

Opcional antideflagrante ATEX




REF. 3056
Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.060 x 550 mm
Radio de giro 360°
Carga 400 kg
Peso 83 kg

Croquis entrada uñas






REF. 3048 volteo con cadena
Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.060 x 550 mm
Radio de giro 360°
Carga 400 kg • Peso 90 kg



REF. 10176 1 bidón
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
992 x 445 x 850 mm
Carga 500 kg
Peso 45 kg


Croquis entrada uñas





REF. 10177 2 bidones
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
952 x 812 x 850 mm
Carga 1.000 kg
Peso 70 kg

Croquis entrada uñas







REF. 3046-C horizontal y vertical
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones Ø hasta 1.000 mm
Carga 500 kg • Peso 8 kg




REF. 3066-C vertical
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones hasta Ø 625 mm
Carga 500 kg • Peso 10 kg



Opcional **Ref. 3050-C** con cadena

REF. 3050
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
400 x 1.000 x 1.164 mm
Radio de giro 360°
Carga 300 kg • Peso 57 kg
Para coger con grúa o carretilla


Croquis entrada uñas





REF. 3042-H
Para cubos de 800 y 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.850 x 1.390 x 650 mm
Radio de giro 135°
Carga 600 kg
Peso 177 kg

Croquis entrada uñas



REF. 3049 carga 2.500 kg
REF. 3049-F carga 5.000 kg
REF. 3049-A carga 1.500 kg
Dimensiones (L x A x H)
660 x 150 x 185 mm /
730 x 180 x 220 mm /
700 x 300 x 400 mm
Radio de giro 360°
Peso 25 / 45 / 45 kg




Ref. 3049



Ref. 3049-A




Croquis entrada uñas



REF. 3049-S carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
300 x 180 x 80
Radio de giro 360°
Peso 8 kg

Croquis entrada uñas





REF. 3043-P bidones plástico y chapa
REF. 3043 bidones chapa
Para bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
600 x 600 x 60 mm
Carga 500 kg
Peso 60 / 70 kg





Ref. 3043



Ref. 3043-P


Croquis entrada de uñas





REF. 3211 implemento barredora
Anchura 1.500 mm

Croquis entrada uñas





REF. 11824 para uñas de 100 mm ancho
Dimensiones Largo 2.090 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 55 kg

REF. 11825 para uñas de 130 mm ancho
Dimensiones Largo 2.090 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 65 kg




Fabricación a medida opcional



Detalle amarre uña

REF. 3042 volteador cubos de basura
Para cubos de 120 y 240 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.020 x 1.060 mm
Radio de giro 180°
Carga 250 kg
Peso 70 kg


Croquis entrada uñas






REF. 3057
Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
1.270 x 710 x 640 mm
Radio de giro 360°
Carga 360 kg
Peso 85 kg

Croquis entrada uñas





REF. 3045-J
Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 600 mm vertical
Carga 500 kg
Peso 7,5 kg



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carretillas subescaleras automáticas y manuales



Esquema de funcionamiento: CE

1

Estructura plegable
Altura 1.000 mm



Detalle manejo



Altura máx. peldaño 210 mm

REF. 10766 carga 140 kg
Dimensiones (H x A)
1.450 x 480 mm
Peso 20 kg
Autonomía 20 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 35 peldaños/minuto
Medidas de palas a elegir (L x A)
236 x 275 mm o 340 x 420 mm



Accesorio para
6 botellas de agua



Accesorio para
fotocopiadoras



Cargador
de coche 12 V



Batería




Cargador con
indicador de carga
batería a 220 V



Ref. 10773-U
Carga 170 kg

2

REF. 10768-U carga 110 kg
Dimensiones (H x A) 1.530 x 480 mm
Peso 20 kg
Autonomía 20 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 48 peldaños/minuto
Medidas de palas a elegir (L x A)
236 x 275 mm ó 340 x 420 mm



3

REF. 10770 carga 500 kg
Dimensiones (H x A x pala)
1.830 x 420 x 100 mm
Peso 40 kg
Autonomía 10 pisos
Ruedas Macizas Ø 150 mm
Velocidad 13 peldaños/minuto

REF. 10760 carga 330 kg
Dimensiones (H x A x pala)
1.615 x 560 x 183 mm
Peso 38 kg
Autonomía 30 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 10 peldaños/minuto



Accesorio incluido
Cincha de amarre
de 3.500 mm largo



4

Opcional
bastidor plegable
Ref 10760-P

Opcional pala
530 x 400
Ref. 960109





Accesorio plancha
desmontable Ref. 20083
Medidas (A x F) 535 x 345 mm



Opcional
con ruedas de apoyo
Ref. 10761

REF. 3023 carga 200 kg
Subescaleras manual
Dimensiones (H x A x pala)
1.220 x 570 x 200 m
Peso 20 kg
Ruedas Goma maciza



Opcional
Ref. 3023-R
(carga 300 kg)




5

Pala plegable
Opcional
Ref. 3023-P
(carga 200 kg)

REF. 10750 carga 120 kg
Subescaleras con elevación manual 900 mm
Dimensiones (H x A x pala)
1.530 x 590 x 410 mm
Peso 45 kg
Autonomía 20 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 35 peldaños/minuto





6

Carros para transporte de tableros



7

REF. 6045
Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 620 x 1.400 mm
Base medidas 620 x 200 x 45 mm
Carga 300 kg • Peso 18 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Máximo 7 arcos



8

REF. 6040 base
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 280 mm
Carga 600 kg • Peso 40 kg
Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)

REF. 6041 arco
Dimensiones (A x H) 1.200 x 800
Peso 7 kg



9

REF. 6042
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 1.100 mm
Carga 600 kg • Peso 38 kg
Ruedas Macizas Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias)

REF. 6047
Dimensiones (L x A x H)
1.500 x 900 x 1.650 mm
Carga 600 kg • Peso 78 kg
Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)



10

REF. 6043 carro pinza
Dimensiones (L x A x H)
300 x 355 x 340 mm
Carga 200 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm



11

Para tableros
de 15 a 70mm.

NUEVO

REF. 6044
Dimensiones (L x A x H)
780 x420 x 980 mm
Carga 250 kg
Peso 10 kg
Ruedas Giratorias Ø 100 mm, con freno





12

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros para botellas de soldadura



REF. 3124 para 1 botella
Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 450 x 200 mm
Carga 200 kg • Peso 15 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm



REF. 3021 para 2 botellas
Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 800 x 290 mm
Carga 280 kg • Peso 30 kg
Ruedas Macizas Ø 380 mm
Pala (L x A) 290 x 550 mm




REF. 3022 para 2 botellas
Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 800 x 290 mm
Carga 280 kg • Peso 30 kg
Ruedas Macizas Ø 380 y 125 mm



REF. 3081 para 1 botella
Dimensiones (H x A x fondo)
160 x 385 x 75 mm
Carga 150 kg • Peso 1 kg
Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm



REF. 3034-GC jaula para 4 botellas
Dimensiones (H x A x fondo)
1.950 x 800 x 750 mm
Carga 400 kg • Peso 115 kg





REF. 3015 para 1 botella
Dimensiones (H x A x pala)
1.330 x 550 x 80 mm
Carga 200 kg • Peso 13 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 y 80 mm

REF. 3020
Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 695 x 240 mm
Carga 200 kg • Peso 13 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



REF. 3019
Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 210 x 210 mm
Carga 50 kg • Peso 4 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm




REF. 3034-4 para 4 botellas
Dimensiones (H x A x fondo)
1.000 x 950 x 610 mm
Carga 400 kg • Peso 60 kg



REF. 3034-2 para 2 botellas
Dimensiones (H x A x fondo)
1.150 x 860 x 350 mm
Carga 200 kg • Peso 45 kg





REF. 3034-12 palet 12 botellas de soldar
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 900 x 1.280 mm
Acabado Galvarnizado



REF. 3123
carro con sistema elevación 170 mm
Dimensiones (H x A x fondo)
1.400 x 600 x 600 mm
Carga 80 kg • Peso 19 kg
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm




REF. 3122 para grúa 2 botellas
Dimensiones (H x A x fondo)
1.810 x 750 x 600 mm
Carga 250 kg • Peso 36 kg
Ruedas Impinchables
Ø 350 y 160 mm






Plataformas con tirador y barandillas desmontables



REF. 7011 tirador
Dimensiones (L x A x H) 200 x 250 x 1.000 mm
Carga 300 kg • Peso 5 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

REF. 7021 plataforma
Dimensiones (L x A x H) 1.210 x 710 x 260 mm
Carga 500 kg • Peso 28 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm




REF. 6022-MD / REF. 6023-MD
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 700 x 1.020 / 1.200 x 800 x 1.020 mm
Carga 500 kg • Peso 54 / 60 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



REF. 6020-MD
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 1.000 mm
Carga 500 kg • Peso 42 kg
Ruedas Goma Ø 160 mm

REF. 7061-B / REF. 7061-M
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg • Peso 38 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



REF. 6021-MF / REF. 6021-MA
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg
Peso 34 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
Laterales desmontables



REF. 6019-MD
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 890 mm
Carga 300 kg • Peso 28 kg
Ruedas Goma Ø 125 mm




Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Plataformas


Base plastificada muy resistente, espesor 16 mm Altura útil barandillas 750 mm



1

REF. 6000
Dimensiones base (L x A) 610 x 415 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 14 kg • Carga 400 kg

REF. 6010
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 32 kg • Carga 500 kg



2

REF. 6011 base 1.210 x 710 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 40 kg • Carga 500 kg

REF. 6013 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 45 kg • Carga 650 kg


3

REF. 6020
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 38 kg • Carga 500 kg

REF. 6021 base 1.210 x 710
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 46 kg • Carga 500 kg

REF. 6023 base 1.210 x 810
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 49 kg • Carga 750 kg
1 barandilla desmontable en todas las referencias




4

Opcional
otra barandilla
Ref. 20075

REF. 9766 impinchable / 9776 neumática
Dimensiones base (L x A) 1.000 x 710 mm
Ruedas Ø 260 / 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 30 / 33 kg • Carga 300 / 400 kg
Plataforma de aluminio


REF. 6110
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 500 kg



5

REF. 6111 base 1.210 x 710 mm
REF. 6113 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 47 / 50 kg • Carga 500 kg

REF. 6115 neumática / 6116 elástica
Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 1.000 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 500 kg



6

REF. 6001
Dimensiones base (L x A) 750 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 10 kg • Carga 300 kg



7

REF. 6001-A base 750 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 20 kg • Carga 250 kg

REF. 6010-A base 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)
Peso 34 kg • Carga 350 kg

REF. 6120
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 41 kg • Carga 500 kg



8

REF. 6121 base 1.210 x 710 mm
REF. 6123 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 50 / 53 kg • Carga 600 kg

Accesorios
Portapedidos Ref. 60-19
Cestillo Ref. 60-14


9

REF. 6125 neumática / 6126 elástica
Dimensiones base (L x A) 1.510 x 850 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 69 kg • Carga 650 / 800 kg
Una barandilla desmontable

Accesorio freno
plataforma
Ref. 20074


10

REF. 7050 base 600 x 500 mm
REF. 7051 base 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 125 / 160 mm (giratorias)
Peso 11 / 20 kg • Carga 300 / 500 kg



11

REF. 7050-ABS base 610 x 410 mm
Ruedas Nylon Ø 100 (giratorias)
Peso 3 kg • Carga 250 kg

NUEVO



12

REF. 7052 base 1.210 x 710 mm
REF. 7053 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 giratorias y 2 con freno)
Peso 30 / 32 kg • Carga 650 kg



13

REF. 5032
Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg



14

REF. 5033
Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 55 kg • Carga 500 kg




15

REF. 7049
Base rodante en madera
Dimensiones base (L x A) 600 x 480 mm
Ruedas Goma azul Ø 100 mm
Peso 5 kg • Carga 300 kg



16

REF. 6171 plataforma inoxidable
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 710 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
(2 giratorias y 2 fijas)
Peso 60 kg • Carga 600 kg
Opcional Ref. 6071 ruedas de nylon Ø 200



17

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros portaherramientas, bancos de trabajo y mesas rodantes


1

REF. 6083
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 50 kg
Carga 500 kg
Posee una balda interior regulable


2

REF. 6084
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg

REF. 6084-L
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 48 kg • Carga 500 kg


3

REF. 6085
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 30 kg • Carga 500 kg

REF. 6085-L
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 40 kg • Carga 500 kg



4

REF. 6086
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 45 kg
Carga 500 kg
Con ojales para candado


4

REF. 9100
Dimensiones (L x A x H)
600 x 400 x 905 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg
Carga 150 kg



5


REF. 6008
Dimensiones (L x A x H)
760 x 485 x 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 18 kg
Carga 250 kg
Carro reparto correo


6

REF. 6009
Dimensiones (L x A x H)
950 x 570 x 950 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 kg
Carga 200 kg
Cestillos desmontables

Encimera chapa 2 mm

REF. 9208 banco / REF. 9232 cajón
Dimensiones (L x A x H)
Banco de trabajo 1.500 x 800 x 900 mm
Cajón 595 x 447 x 165 mm
Peso 70 / 2 kg
Se suministra sin cajones



7

Opcional base de madera 50 mm
Ref. 9208-M



REF. 6014 carro plástico grande
Dimensiones (L x A x H)
1.035 x 545 x 1.010 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(2 giratorias y 2 con freno)
Peso 15 kg
Carga 180 kg

NUEVO



8

REF. 6006
Dimensiones (L x A x H)
740 x 480 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 16 kg
Carga 250 kg



9

REF. 6080 pupitre
Dimensiones (L x A x H)
500 x 500 x 1.100 / 1.270 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm
(2 con freno y 2 giratorias)
Peso 29 kg
Carga 200 kg



10

REF. 9201 bandeja superior lisa y dos con fondo
REF. 9200 tres bandejas con fondo
REF. 9202 dos bandejas con fondo
Dimensiones (L x A x H)
800 x 500 x 930 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 44 kg
Carga 350 kg

11



Ref. 9201


Ref. 9200


Ref. 9202

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo


Carros y plataformas especiales



REF. 6007
En aluminio, muy ligera y plegable
Dimensiones (L x A x H)
800 x 420 x 725 mm
Dimensión plegada 500 x 420 x 235 mm
Ruedas Macizas Ø 100 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 8 kg
Carga 150 kg



REF. 2097
En aluminio, totalmente plegable
Dimensiones (L x A x H)
380 x 420 x 1.090 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (fijas)
Peso 7 kg
Carga 150 kg



REF. 6003
4 posiciones: Mesa altura 850 mm,
camilla, carro y plataforma
Dimensiones (L x A x H)
800 x 570 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (con freno)
Peso 18 kg
Carga 200 kg



REF. 4016
Dimensiones (L x A x H)
585 x 470 x 1.880 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 30 kg
Carga 300 kg
Con 6 raíles para colocar cajas
Opcional **Ref. 4016-CG**
cajas color gris de 600 x 400 x 175 mm



REF. 6005
REF. 6005-L
Dimensiones (L x A x H)
730 x 470 x 820 / 910 x 610 x 860 mm
Ruedas Macizas Ø 100 / 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 11 / 17 kg
Carga 150 / 300 kg

REF. 6089
Dimensiones (L x A x H)
660 x 365 x 1.090 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg
Carga 45 kg




REF. 10135
Dimensiones (L x A x H) 550 x 410 x 1.070 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 30 kg
Carga 150 kg
Ángulo de inclinación de 0 a 40°
Elevación de 720 a 1.070 mm




REF. 2131 carro para la sal
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 540 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 300 mm
Peso 11,5 kg
Carga 22 kg



REF. 7085 impinchable
REF. 7185 neumática
Dimensiones (L x A x H)
840 x 880 x 1.350 mm
Ruedas Ø 350 / Ø 400 mm
Peso 25 kg
Carga 300 kg



REF. 2010 carro para sillas
Dimensiones (L x A x H)
380 x 440 x 1.320 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 8 kg
Carga 75 kg



REF. 6004
Dimensiones (L x A x H)
890 x 470 x 1.030 mm
Ruedas Goma gris Ø 175 mm (fijas)
Ø 100 mm (giratorias)
Peso 10 kg
Carga 40 kg
Caja de 530 x 370 x 270 incluida
Medidas base 500 x 350 mm
Altura segundo estante 580 mm



Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros para supermercados y almacenes

Opcional trasera
Ref. 9302



1 Ref. 9300

Opcional balda
Ref. 9301



2 Ref. 9305

REF. 9300 base malla
Dimensiones (L x A x H)
800 x 700 x 1.600 mm
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg

REF. 9305 base plástico
Dimensiones (L x A x H)
810 x 720 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 700 kg

ACCESORIOS:
REF. 9301 BALDA / 9302 TRASERA
Dimensiones (L x A x H)
810 x 670 x 700 / 1.340 x 680 mm
Peso 5 / 7 kg • Carga 60 kg



3



Opcional funda **Ref. 9303**

REF. 9300-LA
Dimensiones (L x A x H)
800 x 700 x 1.600 mm
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 37 kg • Carga 400 kg



4



5

REF. 5050
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 830 x 980 mm
Peso 49 kg • Carga 800 kg
Plegado altura 285 mm

REF. 5051 con ruedas
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 830 x 1.150 mm
Ruedas Nylon Ø 125 (giratorias)
Peso 52 kg • Carga 800 kg



6 180 lts



REF. 9445 180 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 610 x 1.035 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 15 kg
Opcional monedero **Ref. 20066**
Opcional cadena individual **Ref. 20067**



7

REF. 6035 carro encajable
Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 700 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (fijas y giratorias)
Peso 36 kg • Carga 600 kg
Cesto no incluido **Ref. 60-14,**
medidas 450 x 215 x 190 mm
Opcional **6035-M** con base de malla

Largo cesta 700



8

REF. 6037 carro encajable
Dimensiones (L x A x H)
920 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 35 kg • Carga 400 kg
Carga cesta 20 kg



9

REF. 6038 carro encajable
Dimensiones (L x A x H) 900 x 750 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 34 kg • Carga 400 kg

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 9320 1.200 x 800 x 1.800 mm alto
REF. 9330 1.200 x 1.000 x 1.800 mm alto
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 47 / 49 kg
Carga 600 kg
Opcional balda **Ref. 9320-B / 9330-B**




10

REF. 9320-MU 1.200 x 800 x 1.750 mm alto
REF. 9330-MU 1.200 x 1.000 x 1.750 mm alto
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 96 / 100 kg
Carga 1.000 kg

NUEVO

Croquis entrada uñas





11

REF. 9340 2.000 x 800 x 1.800 mm alto
Ruedas Nylon Ø 125 mm (4 giratorias y 2 fijas)
Peso 70 kg • Carga 600 kg



12

REF. 5057
Dimensiones (L x A x H)
835 x 625 x 740 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 14 kg • Carga 100 kg




13

REF. 5052 alto 1.020 mm. Útil
Dimensiones (L x A) 1.200 x 800 mm
Peso 21 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet



14

REF. 9310
Dimensiones (L x A x H)
810 x 715 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 59 kg • Carga 600 kg
Opcional balda **Ref. 9301**



15

REF. 9310-G
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.800 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Opcional balda **Ref. 9320-B**
Peso 69 kg • Carga 600 kg



16

REF. 5063
Dimensiones (L x A x H)
800 x 600 x 430 / 915 mm
Ruedas Ø 100 mm (giratorias)
Peso 9 kg • Carga 150 kg



17

REF. 9416 75 litros / 9446 165 litros
Carro compra de plástico
Dimensiones (L x A x H)
667 x 549 x 1.024 /
1.067 x 585 x 1.024 mm
Ruedas Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 8,5 / 12 kg
Opcional monedero **Ref. 20066**



Ref. 9416

18



Ref. 9446

Carros para hostelería y Limpieza

1



REF. 3000
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 13 kg • Capacidad 100 lts

2



REF. 3001
Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Peso 15 kg • Capacidad 100 lts

3



REF. 3002
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Peso 8 kg • Capacidad 100 lts

4



REF. 3004 tapa de plástico
Dimensiones (L x A)
300 x 400 mm
Peso 4 kg
Capacidad 100 lts

5




REF. 3013
Dimensiones (L x A x H)
1.280 x 760 x 1.040 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
Peso 20 kg • Carga 150 kg

6



REF. 3011
Dimensiones (L x A x H)
440 x 450 x 1.150 mm
Ruedas Goma Ø 250 mm (fijas)
Peso 5 kg • Capacidad 150 lts

7



REF. 2243 3 bandejas
REF. 2245 3 bandejas
Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 /
950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(giratorias con freno)
Peso 12 / 16 kg
Carga 150 kg

8



REF. 2242 2 bandejas
REF. 2244 2 bandejas
Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 /
950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (con freno)
Peso 9 / 12 kg
Carga 100 kg

REF. 9832 en acero
Dimensiones (L x A x H)
470 x 650 x 920 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 100 kg
Pala y escoba no incluidas
Incluye cubo de 95 lts.

NUEVO

9



REF. 9830 / REF. 9830-P
Dimensiones (L x A x H)
1.310 / 780 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm
Peso 40 kg • Carga 350 kg
Incluye cubos de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm
Opcional en acero inoxidable
Ref. 9830-I y **Ref. 9830-PI**

10



REF. 3017 2 cubos / REF. 3017 3 cubos
Dimensiones (L x A x H)
1.000 / 1.500 x 560 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 / 25 kg
Capacidad cubos 120 lts
Opcional Ref 3017-4 cubos
2.000 x 560 x 1.000 mm • Peso 30 kg

11



REF. 3009 / REF. 3009-G
Dimensiones (L x A x H)
640 x 640 x 880 /
900 x 650 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris
Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 7 / 16 kg
Carga 150 / 250 kg

12



REF. 3008
Dimensiones (L x A x H)
520 x 540 x 750 mm
Pala 450 x 220 / 280 mm
Peso 10 kg • Capacidad 70 lts

13



REF. 3003 para bolsa de 125 lts
Dimensiones (L x A x H)
450 x 380 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 50 mm
Peso 6 kg • Carga 50 kg

14



REF. 3005
Dimensiones (L x A x H)
600 x 600 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
Peso 10 kg • Carga 150 kg

15



REF. 9812 70 lts / REF. 9813 115 lts
Dimensiones (L x A x H)
Ø 415 x 630 / Ø 415 x 805 alto mm
Peso 8 / 15 kg • Galvanizado
Ø 450 / 780 mm

16



REF. 9815
carro recogida de derrame
Dimensiones (L x A x H)
570 x 689 x 1.090 mm
Peso 22,5 kg • Capacidad 50 lts
Incluidos pala, cepillo y recogedor
Saco absorbente 30 lts **Ref. 9814**

NUEVO

17



Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros para almacén en acero, aluminio y acero inoxidable


1

REF. 7000 carro plataforma
Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 520 x 450 mm
Dimensiones plataforma 830 x 360 mm
Pala (A x P) 450 x 150 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm (fijas)
y goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 150 kg


2

REF. 2190
Dimensiones (H x A x L)
1.320 x 500 x 450 mm
Dimensiones plataforma 950 x 480 mm
Pala (A x P) 230 x 450 / 460 x 180 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
y goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 300 kg


3

REF. 2040
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 450 x 420 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Macizas Ø 250 x 40 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg


4

REF. 2067
Dimensiones (H x A x L) 1.280 x 550 x 470 mm
Pala (A x P) 500 x 205 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 20 kg • Carga 350 kg


5

REF. 2052 pala 15 cm / 2054 pala 22 cm / 2056 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm • Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

REF. 2152 pala 15 cm / 2154 pala 22 cm / 2156 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm • Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm


Ref. 2140 / 2143
Ruedas neumáticas

6


Ref. 2140-IMP
Ruedas impinchables

REF. 2140 pala 22 cm / 2143 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L)
1.120 x 480 x 470 / 530 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Ø 260 mm.
Peso 10 / 11 kg • Carga 200 kg


7

REF. 2062 rueda neumática / 2162 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x L) 1.130 x 490 x 540 mm
Pala (A x P) 450 x 235 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 12 kg • Carga 250 kg


8

REF. 2100 pala 15 cm / 2102 pala 22 cm / 2104 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm • Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm

REF. 2101 pala 15 cm / 2112 pala 22 cm / 2114 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm • Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

Ref. 2105
carro para sillas


9

REF. 2076 rueda nylon
REF. 2176 rueda impinchable
Acero inoxidable
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 250 mm
Peso 15 kg • Carga 300 kg

REF. 1040 rueda elástica / 1140 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L)
1.730 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 245 x 245 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm


10

REF. 1041 rueda elástica / 1141 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L)
1.720 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 250 x 220 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm


11

REF. 7005 rueda impinchalbe / 7105 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L) 1.250 x 550 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 260 mm / Ø 125 mm (giratorias)
Peso 18 kg • Carga 300 kg




12

REF. 3016
Dimensiones (H x A x L)
1.860 x 530 x 1.640 mm
Pala (A x P) 500 x 300 mm
Ruedas Macizas Ø 250 mm (fijas) y Ø 160 mm (giratorias)
Peso 40 kg • Carga 300 kg



13

REF. 2184 rueda impinchable
REF. 2185 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 470 x 600 mm
Pala (A x P) 310 x 300 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10,5 kg
Carga 250 kg

ACCESORIOS CARROS



Asa para manejo por escaleras. **Ref. 20063**



14

REF. 2194 pala plegable / 2198 pala fija
Dimensiones (H x A x L)
1.300 x 490 x 600 mm
Pala (A x P) 300 x 250 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 150 kg


15

REF. 2081 rueda maciza / 2181 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L)
1.100 x 419 x 470 mm
Pala (A x P) 280 x 250 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 10 / 13 kg • Carga 150 / 200 kg


16

REF. 2196
Dimensiones (H x A x L)
1.070 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 400 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg


17

REF. 2050 rueda neumática / 2150 rueda impinchable
Carro soporte curvo
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg



18

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo


Carros para reparto plegables en acero y aluminio




REF. 1054
Dimensiones (H x A x F)
1.050 x 525 x 410 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg



REF. 1154
Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



REF. 1056 rueda neumática / 1156 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.020 x 480 x 350 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



REF. 1072 rueda neumática
REF. 1172 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.325 x 500 x 500 mm
Pala (A x P) 370 x 500 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg



REF. 1058 rueda neumática / 1158 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



REF. 1060 rueda neumática
REF. 1160 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 480 x 660 mm
Pala (A x P) 350 x 360 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 9 kg • Carga 220 kg



REF. 1062 rueda neumática / 1162 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 580 x 955 mm
Pala (A x P) 360 x 680 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 13 kg • Carga 220 kg



REF. 1063 rueda neumática
REF. 1163 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.290 x 530 x 900 mm
Pala (A x P) 265 x 600 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg




REF. 1047
Dimensiones (H x A x F) 1.150 x 500 x 530 mm
Pala (A x P) 270 x 330 mm
Ruedas Neumáticas Ø 200 mm
Peso 9 kg • Carga 200 kg
Altura plegado: 800 mm

REF. 9010
Dimensiones (H x A x F)
1.047 / 740 x 425 x 490 mm
Pala (A x P) 260 x 330 mm
Ruedas Impinchables Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 75 kg



REF. 1161 rueda neumática
REF. 1161-MP rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 570 x 775 mm
Pala (A x P) 310 x 480 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 200 kg



Ref. 1161 Ref. 1161-IMP

REF. 1064 rueda neumática
REF. 1164 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.120 / 665 x 480 x 690 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 200 kg



REF. 2083 carga 70 kg
REF. 2084 carga 200 kg
Dimensiones (H x A x F)
1.000 x 500 x 270 / 1.125 x 600 x 340 mm
Altura plegado: 830 mm
Pala (A x P) 600 x 350 mm
Ruedas Elásticas Ø 180 / 200 mm
Peso 4 / 11 kg



Ref. 2083 Ref. 2084

REF. 2186 para 5 botellas
Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 490 x 350 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 kg • Carga 150 kg



REF. 2187 para 7 botellas
Dimensiones (H x A x F)
1.360 x 480 x 742 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 16 kg • Carga 250 kg




REF. 2184-M con traslación automática
Dimensiones (H x A)
1.500 x 700 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 25 kg • Carga 250 kg




L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Gatos y accesorios para bobinas



1

REF. 12095 **5.000 kg** / **REF. 12096** **10.000 kg**
Pareja de gatos
Ø Bobina (mínimo a máximo) 800 a 2.400 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 54 / 68 kg por unidad
Ref. 12093 barra 1.600 mm, carga 5.000 kg, Ø 60 mm
Ref. 12094 barra 1.600 mm, carga 10.000 kg, Ø 80 mm



2


NUEVO

REF. 12098 **1.500 kg**
Pareja de gatos
Ø Bobina (mínimo a máximo)
400 a 1.800 mm
Ancho bobina (máximo) 1.120 mm
Peso 25 kg por unidad
Ref. 12099 barra 1.460 mm, carga 1.500 kg, Ø 36 mm



3


REF. 12100 **5.000 kg**
Gato cremallera
Altura plegado 685 mm, elevado 1.010 mm
Altura uña plegada 45 mm, elevada 370 mm
Peso 30 kg



4

Pareja de patines

REF. 12091
Capacidad 3.000 kg
Ø Bobina (mínimo a máximo) 500 a 1.650 mm
Ancho bobina (máximo) 950 mm
Peso 38 kg




5

Pareja de patines

REF. 12097
Capacidad 1.000 kg
Ø Bobina (mínimo a máximo) 250 a 1.200 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 16 kg



Detalle patín



6

REF. 12107
Capacidad 60 kg
Ø Bobina (mínimo a máximo) 100 a 400 mm
Ancho bobina (máximo) 400 mm
Peso 8 kg

REF. 12120
Carro para alcantarillas con imán
Capacidad 110 kg
Peso 18 kg



7




Accesorio
alargador ruedas
Ref. 12120-A



Accesorio cadenas para carro Ref. 12120
Ref. 12120-C

REF. 12136
Palanca para alcantarillas
Capacidad 40 kg
Peso 5 kg



8

REF. 12137
Palanca para alcantarillas
Capacidad 85 kg
Peso 2,8 kg

NUEVO



Tapa

9

Carros de reparto publicidad



Ref. 110



10

Ref. 110-4R

REF. 110 / REF. 110-4R
Dimensiones (H x A x F)
930 x 450 x 380 mm
Pala (A x P) 315 x 185 mm
Ruedas Goma negra Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 100 kg



Ref. 140



12

Ref. 140-4R

REF. 140 / REF. 140-4R
Dimensiones (H x A x F)
950 x 570 x 420 mm
Pala (A x P) 400 x 310 mm
Ruedas Goma Ø 200 y 150 mm
Peso 6 kg • Carga 150 kg



Ref. 131-4R



11

Ref. 131

REF. 131 / REF. 131-4R
Dimensiones (H x A x F)
1.060 x 650 x 440 mm
Pala (A x P) 450 x 340 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
Peso 8 kg • Carga 150 kg

REF. 310
Bolsa azul o roja para Ref. 131 y 131-4R
Dimensiones (H x A x F)
740 x 440 x 340 mm

REF. 410
Bolsa azul o roja para Ref. 140 y 140-4R
Dimensiones 600 x 400 x 300 mm

REF. 210
Bolsa azul o roja para Ref. 110 y 110-4R
Dimensiones 500 x 310 x 180 mm



13

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carretillas y elementos para la construcción y la agricultura



1

REF. 5031 portapuntales
Dimensiones (L x A x H)
1.470 x 950 x 1.080 mm
Peso 46 kg • Carga 1.000 kg




2

REF. 12010
Dimensiones (L x A x H)
835 x 560 x 710 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 29 kg • Capacidad 150 lts
Opcional rueda impinchable



3

REF. 9521
Dimensiones (L x A x H)
1.070 + asa x 800 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 35 kg • Capacidad 200 lts
Opcional rueda impinchable




4

REF. 9532 ruedas macizas Ø 150
REF. 9542 ruedas elásticas Ø 200
Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 670 x 800 / 850 mm
Peso 48 kg • Capacidad 250 lts



5

REF. 12006 cuba plástico 100 lts capacidad
Dimensiones (L x A x H)
1.100 + asa x 640 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 12 kg
Opcional **Ref. 12005** cuba metálica para 70 lts



6

REF. 12050 carga 1.500 kg uñas fijas
Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 1.835 mm
Uñas (L x A x H) fijas 970 x 640 x 55 mm
Peso 110 kg
Comprobar entrada de uñas en su palet
No válido para palet de 1.200 x 800 mm



7

REF. 12052 carga 1.500 kg uñas móviles
Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 710 x 1.835 mm
Uñas móviles de 390 hasta 750 de 100 x 55 mm
Largo 900 mm
Peso 120 kg



8

REF. 12053 carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.140 x 950 x 1.640 a 2.340 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 40 mm
Largo 1.000 mm
Peso 198 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 o 2.000 mm

REF. 12054 carga 3.000 kg
REF. 12056 carga 5.000 kg
Altura 1.720 a 2.420 mm
Uñas (12054) móviles de 450 hasta 900 de 120 x 50 mm
(12056) móviles de 500 a 1.000 de 150 x 60 mm
Largo 1.000 mm • Peso 280 / 382 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 o 2.000 mm



9

Con sistema de equilibrio automático

REF. 12054-L carga 1.000 kg NUEVO
Altura 1.420 a 1.920 mm
Uñas móviles de 350 hasta 900 de 100 x 30 mm
Largo 1.000 mm • Peso 140 kg
Hueco regulable a 1.100 y 1.600 mm

Taquillas y armarios

Armario EPIS



Ref. 11025



Ref. 11041

10

REF. 11025 2 baldas
REF. 11041 4 baldas
Dimensiones (A x F x H)
625 x 300 x 750
900 x 400 x 2.000 mm
Opcional **Ref. 11024**,
medidas 300 x 225 x 750 mm



Ref. 11013 — Ref. 11015 — Ref. 11017

11

REF. 11013 inicial / 11014 sucesiva
REF. 11015 inicial / 11016 sucesiva
REF. 11017 inicial / 11018 sucesiva
Dimensiones (A x F x H)
300 x 500 x 1.800 mm
Opcional taquillas con 3, 5, 6, 7 y 8 puertas



12

Balda regulable



REF. 11034 armario para ordenador
Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.800 mm
Opcional **Ref. 11034-R** con ruedas

REF. 11010 soldado NUEVO
REF. 11011 desmontado
Armario taller con cerradura
Dimensiones (A x F x H)
1.200 x 600 x 1.900 mm /
900 x 400 x 1.850 mm /
Carga 60 kg por balda



13

Se suministra desmontado


L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Grúas plegables y contrapesadas




1

REF. 10270 carga 1.000 kg / 10275 carga 2.000 kg
Brazo extensible (cota A)
Desde 1.230 hasta 1.530 mm /
Desde 1.290 hasta 1.590 mm
Altura patas 90 / 205 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.630 x 1.120 x 2.445 /
1.900 x 1.165 x 2.705 mm
Peso 115 / 165 kg
Opcional **Ref.10270-P**
patas para palet de 1.200 x 800 mm
Capacidad 1.000 kg





2



REF. 10277 carga 3.000 kg
Grúa regulable en altura y telescópica
Brazo extensible
Desde 2.020 hasta 3.700 mm
Dimensiones (L x A x H)
2.800 x 550 x 620 mm
Peso 300 kg
Opcional **Ref. 10290** carga 5.000 kg

Croquis entrada uñas







3

NUEVO

REF. 10278-F carga 1.500 kg
Grúa de brazo fijo
Dimensiones (L x A x H)
1.650 x 640 x 375 mm
Peso 70 kg



Croquis entrada uñas





REF. 10280 carga 500 kg
Grúa contrapesada manual
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 500 kg

4



NUEVO

5

REF. 10280-BG carga 500 kg
Grúa contrapesada giratoria 360°
Brazo extensible Desde 360 hasta 890 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 955 x 2.400 mm (plegado 1.890 mm)
Peso 700 kg



6

REF. 10281 carga 500 kg
Grúa contrapesada traslación eléctrica
Brazo extensible
Desde 480 hasta 780 mm útil
Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 726 x 2.300 mm (plegado 1.750 mm)
Peso 710 kg

Elevadores y jaulas subepersonas



7


REF. 4036 elevación base 3.000 mm
Elevación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.280 x 760 x 1.720 mm
Dimensiones caja (L x A)
1.150 x 600 mm
Peso 390 kg
Capacidad 300 kg
Ruedas Ø 150 mm



8


REF. 4030-A para apilador
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 2.250 mm
Peso 110 kg
Elevación base 6.000 mm
Capacidad 300 kg

Croquis entrada uñas



REF. 4030 sin ruedas
REF. 4031 con ruedas
para carretilla
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 2.010 / 2.100 mm
Ruedas Ø 125 mm
Peso 95 kg
Elevación base 6.000 mm
Capacidad 300 kg

Croquis entrada uñas






9


Detalle sistema de seguridad



REF. 4030-L para carretilla
REF. 4030-AL para apilador
REF. 4031-AL con ruedas
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 2.010 mm
Entrada lado 800 mm
Peso 90 kg
Elevación base 6.000 mm
Capacidad 300 kg

Croquis entrada uñas



NUEVO



10


Detalle sistema de seguridad

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Casetas y armarios de seguridad



Ref. 11020

1



Ref. 11021

2

REF. 11020 baldas con rejillas
Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 90 lts

REF. 11021 baldas con cubeta
Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 90 lts



3

REF. 3052 para 2 bidones de 200 lts o 3 de 50 lts
Dimensiones (A x F x H)
Exterior 1.480 x 835 x 1.485 mm
Interior 1.378 x 800 x 1.075 mm
Acabado Pintado
Cubeta de retención de 220 lts



4

REF. 14018 para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (A x F x H)
1.420 x 1.410 x 1.610 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 215 lts y cerradura
Se suministra sin baldas



Caseta para almacenaje
de productos peligrosos


5

REF. 14021
3.005 x 2.170 x 2.300 mm
Acabado Galvanizado
Altura base 225 mm
Cubeta de retención de 870 lts,
doble puerta de 1.800 mm
y rejilla de ventilación y cerradura
Se suministra sin baldas




6

REF. 14022
Caseta para 4 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (A x F x H)
3.030 x 1.725 x 3.560 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 1.000 lts



7

REF. 14023
Estantería para 4 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (A x F x H)
2.900 x 1.300 x 3.000 mm
Acabado Galvanizado



8

REF. 14015 / REF. 14016
Armario para ácidos y corrosivos
en polipropileno
Dimensiones (A x F x H)
1.090 x 460 x 1.650 mm/
910 x 600 x 900 mm
Baldas 2 / 1 • Carga 40 Kg por balda
Opcional balda **Ref. 14015-B**

REF. 14008 595 x 600 x 1.950 mm
REF. 14010 1.200 x 600 x 1.950 mm
Armarios ignífugos
Resisten al fuego 90 minutos
Cierre automático a partir de 50°
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado
Certificado EN 14470-1



Ref. 14008

9



Ref. 14010

REF. 3094
Caseta para 8 botellas de soldar,
con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.250 x 850 x 1.850 mm
Acabado Pintado
Se suministra montada



10

REF. 14031
Caseta para 14 botellas de soldar,
con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.300 x 800 x 2.165 mm
Acabado Galvanizado



11

REF. 14012 500 x 500 x 1.000 mm
REF. 14003 950 x 500 x 1.950 mm
Armario para productos químicos
Carga 60 kg por balda
Acabado Pintado
Baldas con cubeta

12



Ref. 14012



Ref. 14003

REF. 14001 / 14004 / 14006 / 14009
Armarios de seguridad
Resistencia al fuego 30 minutos
Dimensiones interior (A x F x H)
1.010 x 375 x 1.535 / 1.010 x 375 x 1.003
508 x 375 x 1.535 / 782 x 782 x 1.535 mm
Baldas 2 / 1 / 2 / 2
Balda adicional **Ref. 14001-B**
Carga 100 kg por balda
Acabado Pintado

13



Ref. 14001

REF. 14000 / REF. 14002
Armario de seguridad
Resistencia al fuego 30 minutos
Dimensiones interior (A x F x H)
350 x 350 x 465 / 508 x 375 x 795 mm
Carga 50 kg por balda
Acabado Pintado

14



REF. 14032
Armario para 3 botellas de acetileno
o 2 de propano
Dimensiones (A x F x H)
800 x 400 x 2.000 mm
Acabado Galvanizado




15

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carretillas y palets para la manipulación y almacenaje de bidones


Opcional antideflagrante ATEX



REF. 3030 para 2 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.395 x 660 x 350 mm
Peso 16 kg • Carga 500 kg
Se puede manejar con traspaleta
Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



REF. 3025-N
Para bidones de chapa o plástico 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
350 x 650 x 1.540 mm
Ruedas Ø 350 mm
Peso 15 kg • Carga 250 kg



REF. 3035 estantería 2 bidones de 200 lts
REF. 3036 estantería 3 bidones de 60 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 600 x 1.050 mm
Peso 40 kg • Carga 800 kg

REF. 3037-G cubeta
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm

REF. 3047-G cubeta
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm



REF. 3028-N
Carro para bidones de 200 lts de chapa o plástico
Dimensiones (L x A x H)
600 x 650 x 1.540 mm
Ruedas Ø 350 mm
y Ø 125 mm (giratorias)
Peso 16 kg
Carga 250 kg




REF. 3041 / 3041-BC
Elevador para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
866 x 956 x 1.525 /
900 x 1.140 x 1.260 mm
Ruedas Poliuretano Ø 64 / 125 mm
Peso 68 / 165 kg
Carga 300 / 450 kg
Elevación Hasta 700 / 480 mm



REF. 3074 para 1 bidón de 200 lts
Dimensiones (Ø x H) 980 x 230 mm
Peso 12 kg • Capacidad 35 lts
Carga 270 kg

REF. 3040
Para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones Ø 605 mm interior
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 300 kg




REF. 10285 elevador rotador de bidones de chapa y plástico de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.380 x 1.080 x 2.040 mm
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (fijas)
y Ø 180 mm (giratorias)
Peso 155 kg • Carga 350 kg
Altura de vaciado 1.400 mm
Opcional Ref. 20086
Accesorio para bidones
de 50 a 220 lts de chapa y plástico




REF. 3027
Para bidones de 220 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
630 x 770 x 980 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (fijas)
y Ø 75 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 300 kg



REF. 3026
Para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.230 x 700 x 535 mm
Ruedas Impinchables Ø 250 mm (fijas)
y Ø 80 mm (giratorias)
Peso 21 kg • Carga 300 kg



REF. 3026-V
Rotador manual para bidones de chapa
Dimensiones (L x A x H)
1.390 x 870 x 1.020 mm
Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)
y Ø 100 mm (giratorias)
Peso 50 kg • Carga 350 kg



REF. 3200
Volteador de garrafas de 25 lts
Dimensiones (L x A x H)
285 x 280 x 410 mm
Peso 5 kg • Capacidad 25 lts



Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Bidones y depósitos



REF. 3095 55 litros / 3096 218 litros
Dimensiones Ø 387 - H 530 / Ø 582 - H 880
Espesor 0,7 / 0,8 mm
Peso 4 / 18 kg

REF. 3095-B 54 litros / 3096-B 212 litros
Apertura total
Dimensiones Ø 387 - H 530 / Ø 582 - H 880
Espesor 0,8 mm
Peso 5 / 18 kg



REF. 3084
Bidón metálico, apertura total. 120 lts
Dimensiones Ø 500 exterior
Alto 750 mm • Peso 11 kg



REF. 3097 60 lts / REF. 3098 220 lts
REF. 3089 120 lts / REF. 3197 30 lts
Dimensiones (Ø bidón x alto)
400 x 620 / 594 x 975 /
496 x 800 / 315 x 520 mm
Peso 3 / 9 / 4 / 2 kg

REF. 3039-H 1.000 lts
REF. 3039-PH 600 lts
REF. 3039-PM 300 lts
Palet plástico
Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.000 x 1.155 /
1.200 x 800 x 990 /
800 x 600 x 996 mm
Peso 58 / 54 / 45 kg



REF. 3100 50 lts
REF. 3101 100 lts
REF. 3104 200 lts
REF. 3102 300 lts
Dimensiones (Ø bidón x alto)
430 x 450 / 510 x 660 /
510 x 1.150 / 610 x 1.190 mm




Opcional
Con grifo **Ref. 3109**
Estructura metálica
con ruedas **Ref. 3108**


Cubetas colectoras metálicas



REF. 3038-PR
para 1 depósito de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.460 x 1.460 x 1.090 mm
Carga 1.300 kg • Capacidad 1.000 litros
Peso 230 kg



REF. 3037-GL para 1 depósito de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.475 x 1.450 x 692 mm
Capacidad 1.000 lts • Carga 1.300 kg
Peso 118 kg



REF. 3033-GR para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
2.400 x 800 x 260 mm
Capacidad 225 lts • Carga 1.300 kg
Peso 67 kg



REF. 3037-GRX para 2 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
2.674 x 1.300 x 460 mm
Capacidad 1.000 lts • Carga 3.800 kg
Peso 180 kg




REF. 3037-GRM para 3 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
3.280 x 1.300 x 420 mm
Capacidad 1.200 lts
Carga 5.500 kg
Peso 300 kg




REF. 3059 estante 2 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 780 x 450 mm
Peso 26 kg
Carga 600 kg

REF. 3037-GR para 4 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.200 x 327 mm
Peso 67 kg • Carga 1.300 kg • Capacidad 245 litros




REF. 3047-GR para 2 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 365 mm
Peso 50 kg • Carga 600 kg • Capacidad 220 litros



REF. 3051 carro 2 bidones 200 lts de pie
Dimensiones (L x A x H)
1.420 x 810 x 1.075 mm
Peso 100 kg • Capacidad 200 lts
Carga 750 kg




REF. 3055 estante 1 bidón 220 lts tumbado
Dimensiones (L x A x H) 785 x 600 x 450 mm
Peso 8 kg • Carga 300 kg



REF. 3051-CR
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 300 mm
Peso 36 kg • Carga 300 kg
Capacidad 60 litros
Opcional **Ref. 3051-C** sin rejilla




REF. 3054 estante 3 bidones de 50 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.150 x 465 x 450 mm
Peso 18 kg • Carga 200 kg



REF. 3047-GRJ para 1 bidón de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 820 x 800 x 442 mm
Peso 50 kg
Carga 300 kg
Capacidad 220 litros



REF. 3044 cubeta para palet
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 800 x 120 mm + palet
Peso 20 kg
Capacidad 125 lts • Carga 600 kg
Se suministra sin palet. Otras medidas disponibles



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros y cubetas colectoras de polietileno




1

REF. 3062 para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
2.484 x 840 x 265 mm
Peso 36 kg
Capacidad 300 lts
Carga 1.400 kg



2

REF. 3075 para 1 bidón de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
865 x 665 x 685 mm
Peso 18 kg
Capacidad 220 lts
Carga 400 kg



3

REF. 3090 para 8 bidones de 200 lts
REF. 3091 rampa
Dimensiones (L x A x H)
2.460 x 1.260 x 175 mm
Peso 68 / 14 kg
Capacidad 386 lts
Carga 3.600 / 450 kg
Piezas unión de cubetas **Ref. 3092**




4

REF. 3060 274 lts / 3060-P 140 lts
Para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 347 /
1.257 x 1.257 x 150 mm
Peso 41 / 33 kg
Carga 1.600 / 1.400 kg




5

REF. 3061 220 lts
REF. 3064 96 lts
Para 2 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.260 x 830 x 390 / 1.260 x 625 x 175 mm
Peso 28 / 17 kg
Carga 900 kg



Ref. 3076 6 Ref. 3077


REF. 3076 1 bidón de 200 lts
REF. 3077 1 bidón de 60 lts
Dimensiones (Ø x H)
Exterior 870 x 190, interior 680 mm /
Exterior 540 x 190, interior 390 mm
Peso 5 / 2 kg
Capacidad 50 / 29 lts
Carga 250 kg



NUEVO

7

REF. 3083 cubeta para laboratorio
Dimensiones (L x A x H)
635 x 410 x 50 mm
Peso 3 kg
Capacidad de retención 8 lts
Carga 35 kg



8

REF. 3073 carro cubeta
Dimensiones (L x A x H)
1.500 x 900 x 450 / 1.000 mm
Peso 50 kg
Capacidad 220 lts



9

REF. 3070-S 1 bidón con cubeta
Dimensiones (L x A x H)
1.350 x 790 x 820 mm
Peso 43 kg
Capacidad 250 lts
Carga 725 kg

NUEVO



10



REF. 3063
para 1 depósito de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 1.006 mm
Peso 76 kg
Capacidad 1.016 lts
Carga 1.500 kg

Ref. 3063-T con toldo
Alto total 2.700 mm



11

REF. 3063-P
Portajarras
Dimensiones (L x A x H)
530 x 520 x 530 mm
Capacidad 86 lts



12

REF. 3086 para 2 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
2.480 x 1.285 x 500 mm
Peso 80 kg
Capacidad 1.140 lts
Carga 2.500 kg

Opcional toldo
Ref. 3086-T



13

REF. 3078-P
Dimensiones (L x A x H)
900 x 700 x 235 mm
Peso 9 kg
Capacidad 75 lts • Carga 500 kg



14

REF. 3078
Dimensiones (L x A x H)
1.380 x 980 x 220 mm
Peso 13 kg
Capacidad 150 lts • Carga 500 kg



15

REF. 3085
Dimensiones (L x A x H)
805 x 405 x 170 mm
Peso 5 kg
Capacidad 31 lts



16

REF. 3088
Dimensiones (L x A x H)
636 x 436 x 196 mm
Peso 4 kg • Capacidad 25 lts

NUEVO




17

REF. 3080-G para GRG
Dimensiones (Ø x H) 640 x 150 mm
Peso 4 kg

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Productos especiales



1

REF. 5084 base inferior y superior
SOPORTE BIG BAG
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 1.100 x 1.500 mm
Ref. 5083 juego de 4 tubos



NUEVO



2

REF. 3109 sin equipo de suministro
REF. 3110 con equipo de suministro
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED
PARA SUMINISTRO DE GASOIL
Dimensiones (L x A x H)
1.740 x 750 x 1.310 mm



3

REF. 102
CABALLETE CON RODILLO
Altura regulable de 610 a 970 mm
Carga 1.000 kg • Peso 40 kg



4

REF. 200
CIZALLA ABREBIDONES

Posición 1:
la carretilla baja y
se mueve hacia atrás




REF. 3058
Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
1.700 x 1.025 x 700 mm
Carga 400 kg • Peso 75 kg
Radio de giro 90°

Posición 2



5

Croquis entrada uñas



Para colocar en estantería


REF. 3049-B 2.000 kg
IMPLEMENTO PARA CARRETILLA
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.360 x 138 mm
Peso 60 kg



6

NUEVO

Croquis entrada uñas



REF. 3049-SA 1.000 kg / REF. 3049-SC 2.000 kg
IMPLEMENTO GRÚA MANEJO BIG BAG
Dimensiones (L x A x H)
1.060 x 1.060 x 193 /
1.342 x 1.3432 x 255 mm
Peso 22 / 28 kg
Se suministra sin gancho



Ref. 3049-SA

7



Ref. 3049-SC

REF. 3018
PAPELERA METÁLICA
Dimensiones (L x A x H)
650 x 400 x 250 mm
Peso 12 kg




8

REF. 13069
SOPORTE 6 BICICLETAS



9

REF. 3029 para 3 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.670 x 780 x 200 mm
Peso 25 kg • Carga 750 kg
Opcional Ref. 3031 para 2 bidones de 50 lts
Opcional Ref. 3032 para 3 bidones de 50 lts




10

REF. 5060 / 5061 / 5061-G
PALET DE PLÁSTICO
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 140 /
1.200 x 800 x 160 /
1.200 x 1.000 x 150 mm
Carga estática 500 / 4.000 / 4.000 kg
Peso 5 / 18 / 19 kg



Ref. 5060

11



Ref. 5061 / 5061-G

Volteadores de contenedores



12

REF. 10064-IN
TRANSPALETA MANUAL INCLINADORA 30°
Capacidad 1.000 kg



13

VOLTEADOR DE PALETS



14


REF. 5032-H
INCLINADOR DE CONTENEDORES DE 20°



15

NUEVO

REF. 5032-MF
INCLINADOR 5° CON MUELLE
Capacidad 1.000 kg



16

REF. 12065-B a batería / 12065-R a 380 V
VOLTEADOR ELÉCTRICO
DE CONTENEDORES DE 120 Y 240 LTS
Capacidad 200 kg. Altura de vaciado 1.300 mm



17

REF. 10563
APILADOR A BATERÍA
Inclinación manual 40°
Capacidad 400 kg



18

REF. 5049-VT
IMPLEMENTO
VOLTEADOR MECÁNICO
DE CONTENEDORES
Capacidad 500 kg
Peso 105 kg
Inclinación 135°

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Productos especiales



19
ALUMINIO



20



21
PÓRTICOS
DE ALUMINIO
PLEGABLES
Carga desde 250
hasta 2.000 kg



22
GRÚA PESCANTE
GALVANIZADA
de 75 a 500 kg
Altura 2.125 mm



23
MANTA CALEFACTORA
PARA DEPÓSITOS DE 1.000 LTS
Ref. 110008 SIN TAPA
Ref. 110009 CON TAPA



24
MANTA CALEFACTORA
PARA BIDONES DE 25 A 220 LTS



25
TOLVA EN
ACERO INOXIDABLE
CON TAPA



26
TRANSPALETAS
PARA BOBINAS



27
MESA ELEVADORA
con inclinación de 45°



28
Ref. 10148-BG
MESA ELEVADORA
GIRATORIA CON MUELLES



29
MESA A BATERÍA
CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS




30
MESA ELEVADORA
CON TRASLACIÓN



APILADOR MANUAL
PARA COLOCAR
BIDONES
EN ESTANTERÍA
31





32
CUBETAS PARA ESTANTERÍAS




33
CABALLETES



34
TABURETES
INDUSTRIALES
Con y sin ruedas.
Más modelos en la web



35
CARRO PORTA
HERRAMIENTAS



36
CUBETAS MODULARES
PARA RESIDUOS




37
Ref. 3053
CUBETA 4 BIDONES
DE 220 LTS
Carga 1.300 kg



38
BALANCÍN REGULABLE



39
ARCOS DE
PROTECCIÓN



40
CUBETA GALVANIZADA
Con rejilla tramex.
A medida



41
Ref. 12086
SOPORTE APOYA REMOLQUES
Carga 45 toneladas
Altura regulable de 1.000 a 1.300 mm



42
ARCONES DE ALUMINIO Y ACERO
Vea medidas en nuestra web



43
CONTENEDOR
PLEGABLE
CON TAPA
Capacidad 400 kg
1.200 x 800 x 722
Ref. 5059-PL

Importante

- Comprueben el estado de la mercancía.
- No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones que no sean comunicadas en un plazo de 24 horas.
- No se admiten devoluciones de productos a medida.
- Las devoluciones de productos estándar tendrán un recargo de un 10% del valor de las mismas.
- NOVODINÁMICA ha adoptado una política de progreso continuo. Las especificaciones técnicas de estos productos están sujetas a cambios sin previo aviso y están actualizados en la web www.novodinamica.com

Todas nuestras máquinas tienen marcado CE












Estos productos están bajo protección de Patentes y Marcas © Copyright catálogo



Novodinámica

TÜVRheinland CERT ISO 9001

Vía Murcia, 86
50420 CADRETE (Zaragoza) - ESPAÑA (SPAIN)
Teléfono 976 452 160
E-mail: novo@novodinamica.com
Web: www.novodinamica.com



Síguenos en







